



PANNI ASSORBITORI PER LIQUIDI **UNIVERSALI**
UNIVERSAL LIQUID ABSORBENT PADS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909PANUFT2	410	460	163	Panni di colore grigio, forati, pre-tagliati. Pezzi per box: 200 - imballo in scatola dispenser. Grey pads, perforated, pre-cut. Box quantity: 200 pieces – dispenser box packaging.

Panni in polipropilene altamente assorbenti e resistenti, ideali per ogni tipo di fuoriuscita di liquidi industriali: acqua, oli, solventi, lubrificanti e sostanze chimiche non caustiche o tossiche. Versatili e antistatici, sicuri anche in presenza di liquidi infiammabili. Facili da usare, riutilizzabili e perfetti per mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Highly absorbent and durable polypropylene pads, suitable for handling all types of industrial liquid spills, leaks, or drips — including water, oils, solvents, lubricants, and non-caustic chemicals. Adaptable and antistatic, ensuring safe use also with flammable liquids. Easy to use, reusable, and perfect for keeping the workplace clean and safe.



PANNI ASSORBITORI PER OLI
OIL ABSORBENT PADS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909PANLFT1	410	460	60	Panni di colore bianco, forati, pre-tagliati. Pezzi per box: 100 - imballo in polietilene. White pads, perforated, pre-cut. Box quantity: 100 pieces – polyethylene packaging.
909PANLFT2	410	460	163	Panni di colore bianco, forati, pre-tagliati. Pezzi per box: 200 - imballo in scatola dispenser. White pads, perforated, pre-cut. Box quantity: 200 pieces – dispenser box packaging.
909PANL1	410	460	146	Panni di colore bianco, non forati e non pre-tagliati. Pezzi per box: 100 - imballo in polietilene. White pads, no perforated, no pre-cut. Box quantity: 100 pieces – polyethylene packaging.
909PANLF1	410	460	120	Panni di colore bianco, forati, non pre-tagliati. Pezzi per box: 100 - imballo in scatola dispenser. White pads, perforated, no pre-cut. Box quantity: 100 pieces – dispenser box packaging.
909PANLF2	410	460	154	Panni di colore bianco, forati, non pre-tagliati. Pezzi per box: 200 - imballo in scatola dispenser. White pads, perforated, no pre-cut. Box quantity: 200 pieces – dispenser box packaging.

Panni in fibra di polipropilene altamente assorbenti e riutilizzabili, ideali per fuoriuscite di oli, lubrificanti e idrocarburi su suolo o acqua. Sono idrorepellenti, non assorbono acqua e sono perfetti per emergenze sia a terra che in ambienti marini. Versatili e sicuri grazie alla proprietà antistatica, assorbono anche liquidi a base di petrolio. Riutilizzabili tramite strizzatura o pressatura.

Highly absorbent and reusable polypropylene fiber pads, suitable for oil, lubricant, and hydrocarbons both ashore and in marine environments. Water-repellent: they absorb oil-based liquids but not water, making them perfect for emergency use in both marine and industrial environments. Adaptable and antistatic, they ensure safe handling of flammable liquids. Can be reused by wringing or pressing after saturation.



PANNI ASSORBITORI PER PRODOTTI **CHIMICI**
CHEMICAL PRODUCTS ABSORBENT PADS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909PANCFT1	410	460	144	Panni di colore giallo, forati, pre-tagliati. Pezzi per box: 100 - imballo in scatola dispenser. Yellow pads, perforated, pre-cut. Box quantity: 100 pieces – dispenser box packaging.

Progettati per intervenire in caso di fuoriuscite di acidi, liquidi tossici e sostanze pericolose, questi prodotti offrono un elevato potere assorbente, riducono l'evaporazione dei composti trattati e limitano la dispersione di vapori grazie al trattamento superficiale con tensioattivi. Resistenti anche all'acido fluoridrico, sono ideali in ambienti ad alta aggressività chimica come industrie, laboratori, ospedali e aree di stoccaggio.

Specifically designed to handle spills of acids, toxic liquids, and hazardous substances. These pads offer high absorbency, reduce evaporation of treated chemicals, and limit steam leaks thanks to a special surfactant surface treatment. Resistant even to hydrofluoric acid, they are suitable for use in highly aggressive chemical environments such as industrial facilities, laboratories, hospitals, and chemical storage areas.



ROTOLO ASSORBENTE CARRABILE ADESIVO **UNIVERSALE**
UNIVERSAL ADHESIVE DRIVE-OVER ABSORBENT ROLL

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909PANCAR	30000	860	79,5	Colore grigio. Pezzi per box: 1. Grey roll. Box quantity: 1 piece.

Tappeto assorbente antiscivolo con adesivo sul fondo, ideale per ingressi, corridoi e aree a traffico intenso. Resiste al passaggio di pedoni e veicoli (anche carrelli elevatori), rimane stabile grazie alla tecnologia adesiva e si può facilmente riposizionare. Lo strato superiore è lavabile e resistente, perfetto per assorbire olio, acqua e altri liquidi industriali. Facile da applicare, evita sovrapposizioni e pieghe, riducendo i rischi di scivolamento o inciampo.

Non-slip absorbent roll with adhesive on the bottom, optimal for entrances, corridors and areas with heavy traffic. It resists the passage of pedestrians and vehicles (including forklifts), remains stable thanks to adhesive technology and can be easily repositioned. The upper layer is washable and durable, perfect for absorbing oil, water and other industrial liquids. Easy to apply, avoids overlapping and folds, reducing the risk of slips and trips.



CUSCINI ASSORBITORI PER LIQUIDI UNIVERSALI
UNIVERSAL LIQUID ABSORBENT CUSHIONS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909CUSU	460	460	78	Colore grigio. Pezzi per box: 10. Grey cushions. Box quantity: 10 pieces.

Cuscini assorbenti in fibra di polipropilene, resistenti e riutilizzabili, adatti a tutti i tipi di fuoriuscite industriali: acqua, oli, solventi, lubrificanti e prodotti chimici non caustici o tossici. Versatili e antistatici, sono ideali per ambienti industriali e sicuri anche con liquidi infiammabili. Mantengono il luogo di lavoro pulito e in sicurezza.

Highly absorbent and durable polypropylene cushions, suitable for all types of industrial spills, leaks, and drips — included water, oils, solvents, lubricants, and non-caustic chemicals. Adaptable and antistatic, suitable for industrial environments and safe to use with flammable liquids. Reusable and easy to handle, they help to maintain a clean and safe workplace.



CUSCINI ASSORBITORI PER OLI
OIL ABSORBENT CUSHIONS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909CUSL	460	460	78	Colore bianco. Pezzi per box: 10. White cushions. Box quantity: 10 pieces.

Cuscini assorbenti in fibra di polipropilene, riutilizzabili e resistenti, ideali per assorbire oli, lubrificanti e idrocarburi su suolo o in acqua. Idrorepellenti, non assorbono acqua e sono adatti a situazioni d'emergenza in ambienti terrestri e marini. Sicuri grazie alla proprietà antistatica, garantiscono un ambiente di lavoro pulito e produttivo. Riutilizzabili tramite strizzatura o pressatura.

Highly absorbent and durable polypropylene cushions, reusable and easy to handle, suitable for spills of oil, lubricants, and hydrocarbons on soil or water. Water-repellent: they do not absorb water and are perfect for emergency situations in both industrial and marine settings. Safe thanks to the antistatic property, they help maintain a clean, safe, and productive workspace. Reusable by wringing or pressing after saturation.



CUSCINI ASSORBITORI PER PRODOTTI CHIMICI
CHEMICAL PRODUCTS ABSORBENT CUSHIONS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	L	P		
909CUSC	460	460	78	Colore giallo. Pezzi per box: 10. Yellow cushions. Box quantity: 10 pieces.

Progettati per gestire fuoriuscite di acidi, liquidi tossici, gas disciolti e sostanze pericolose, questi assorbenti limitano l'evaporazione e la dispersione dei vapori grazie al trattamento con tensioattivi. Tra i pochi in grado di assorbire anche acido fluoridrico, sono ideali in ambienti con forte aggressività chimica. La loro natura antistatica li rende sicuri anche con liquidi infiammabili. Indicati per industrie chimiche, laboratori, ospedali e aree di stoccaggio.

Specifically designed to handle spills of acids, toxic liquids, and hazardous substances. These pads limit steam evaporation and dispersion thanks to surfactant treatment. Resistant even to hydrofluoric acid, they are suitable for use in highly aggressive chemical environments such as industrial facilities, laboratories, hospitals, and chemical storage areas.



CALZE ASSORBITORI PER LIQUIDI UNIVERSALI
UNIVERSAL LIQUID ABSORBENT SOCKS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX lt	CARATTERISTICHE FEATURES
	Ø	H		
909CALU	76	1220	220	Colore grigio. Pezzi per box: 40. Grey socks. Box quantity: 40 pieces.

Barriere cilindriche in fibra di polipropilene, resistenti e riutilizzabili, adatte per contenere sversamenti di acqua, oli, solventi, lubrificanti e altri liquidi industriali non caustici o tossici. Grazie alla loro flessibilità, sono ideali per ambienti ristretti, perimetri di macchinari o fusti. Antistatiche e sicure con liquidi infiammabili, mantengono l'ambiente di lavoro pulito e protetto.

Durable and reusable cylindrical barriers made of polypropylene fiber, suitable for containing spills of water, oils, solvents, lubricants, and other non-caustic industrial liquids. Their flexibility makes them perfect for tight spaces and for placing around machinery or drums. Antistatic and safe for use with flammable liquids, they help keep the workplace clean and protected.





CALZE ASSORITORI PER OLI
OIL ABSORBENT SOCKS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX li	CARATTERISTICHE FEATURES
	Ø	H		
909CALL	76	1220	220	Colore bianco. Pezzi per box: 40. White socks. Box quantity: 40 pieces.

Calze assorbenti in polipropilene, riutilizzabili e resistenti, ideali per fuoriuscite di oli, lubrificanti e idrocarburi su superfici o in acqua. Idrorepellenti e versatili, sono perfette per emergenze in ambienti industriali o marini. Grazie alla loro flessibilità, si adattano a spazi ristretti e possono circondare macchinari o fusti. Antistatiche, sicure con liquidi infiammabili e riutilizzabili tramite strizzatura o pressatura.

Durable, reusable polypropylene absorbent socks designed to handle oil, lubricant, and hydrocarbon spills on soil or water. Water-repellent and highly adaptable, they're suitable for emergency response in both industrial and marine environments. Their flexible cylindrical shape makes them perfect for tight spaces and for wrapping around machinery or drums. Antistatic for safe handling of flammable liquids, and reusable by wringing or pressing.



CALZE ASSORITORI PER PRODOTTI CHIMICI
CHEMICAL PRODUCTS ABSORBENT SOCKS

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		ASSORBIMENTO PER BOX ABSORBING CAPACITY PER BOX li	CARATTERISTICHE FEATURES
	Ø	H		
909CALC	76	1220	85	Colore giallo. Pezzi per box: 15. Yellow cushions. Box quantity: 15 pieces.

Assorbenti specifici per sostanze chimiche aggressive. Ideali in caso di sversamenti di acidi, liquidi tossici o gas disciolti. Riducono l'evaporazione, limitano i vapori grazie al trattamento con tensioattivi e resistono anche all'acido fluoridrico. Prodotti antistatici, sicuri anche con liquidi infiammabili. Perfetti per industria chimica, laboratori, ospedali e aree di stoccaggio.

Special absorbents for aggressive chemicals. Optimal for containing spills of acids, toxic liquids, or dissolved gases. They reduce evaporation, limit steam release thanks to surfactant surface treatment, and are among the few products that can absorb hydrofluoric acid. Antistatic and safe for handling flammable liquids. Suitable for chemical industries, labs, hospitals, and chemical storage areas.



TAPPETO COPRITOMBINO - RISPONDENTE A REGOLAMENTO ADR
EMERGENCY DRAIN COVER - ADR COMPLIANT

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		SPESSORE THICKNESS mm
	L	P	
909TAP1	460	460	13
909TAP2	610	610	13



Tappeti sigillanti in poliuretano progettati per coprire tombini e prevenire la contaminazione in caso di sversamenti pericolosi. Riutilizzabili, facili da applicare e resistenti a numerose sostanze chimiche. Adatti per utilizzi temporanei in emergenza. Non assorbono liquidi, ma creano una barriera di contenimento. Offrono buona resistenza a molti acidi, basi, idrocarburi e alcoli. Non adatti a sostanze come acido cloridrico o dimetilformamide. Durata fino a 5 anni con condizioni di stoccaggio corrette.

Polyurethane sealing mats designed to cover drains and prevent contamination during hazardous spills. Reusable, easy to apply, and resistant to various chemicals. Optimal for temporary emergency use. They do not absorb liquids but act as a containment barrier. They offer good resistance to many acids, bases, hydrocarbons, and alcohols. Not recommended for use with hydrochloric acid or dimethylformamide. Lifespan up to 5 years if stored properly.

DIGA DI SBARRAMENTO
BARRAGE DAM

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm		TIPOLOGIA TYPE
	L	SEZIONE SECTION BxH	
909DIG1	2000	70x35	Aperta - sez. triangolare Open - triangular cross-section
909DIG2	3000	100x50	Aperta - sez. triangolare Open - triangular cross-section

Diga flessibile in PU con forma triangolare con il taglio di 45° per arginare o deviare gli sversamenti accidentali senza assorbirli. Buona resistenza all'idrolisi. Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli. Resistente anche sotto carichi pesanti.

Flexible PU dam with triangular shape and 45° cut, designed to contain or divert accidental spills without absorbing them. Good resistance to hydrolysis. Good resistance to acids, hydrocarbons, and oils. Also resistant to heavy loads.



▶ ASSORBENTE GRANULARE PER **PRODOTTI LIQUIDI E OLEOSI**
GRANULAR ABSORBENT FOR **LIQUID AND OILY PRODUCTS**

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE FEATURES
909G0512	Granulare fine 10 Kg (secchio) Fine granular 10 Kg (bucket)



▶ COMPOSTO GRANULARE ASSORBENTE E NEUTRALIZZANTE PER **ACIDI**
GRANULAR ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR **ACIDS**

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE FEATURES
909P0805	Granulare 6 kg (secchio) Granular 6 Kg (bucket)



▶ KIT PRONTO INTERVENTO PER **LIQUIDI UNIVERSALI**
FIRST REACTION KIT **FOR ALL FLUIDS**

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm			CONTENUTO CONTENTS	ASSORBIMENTO ABSORPTION lt	VOLUME VOLUME lt
	L	P	H			
909KL120	480	550	950	50 panni - 50 rags 41x46cm 6 cuscini - 6 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 1 Kit Protect (whitesorb non incluso - not included)	158	120
909KL240	580	750	1100	150 panni - 150 rags 41x46cm 8 cuscini - 8 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 1 Kit Protect (whitesorb non incluso - not included)	265	240
909KL360	580	900	1100	200 panni - 200 rags 41x46cm 12 cuscini - 12 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 6kg WHITESORB-C + 1 Kit Protect	348	360



Può contenere liquidi universali come acqua, idrocarburi, liquidi organici e inorganici chimici, solventi antigelo

It can contain universal liquids like water, hydrocarbon, chemical, organic and inorganic liquids, antifreezing solvents

▶ KIT PRONTO INTERVENTO PER **PRODOTTI CHIMICI**
FIRST REACTION KIT **CHEMICAL PRODUCTS**

MODELLO MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS mm			CONTENUTO CONTENTS	ASSORBIMENTO ABSORPTION lt	VOLUME VOLUME lt
	L	P	H			
909KP120	480	550	950	50 panni - 50 rags 41x46cm 6 cuscini - 6 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 1 Kit Protect (acidsorb non incluso - not included)	186	120
909KP240	580	750	1100	150 panni - 150 rags 41x46cm 8 cuscini - 8 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 1 Kit Protect (acidsorb non incluso - not included)	346	240
909KP360	580	900	1100	200 panni - 200 rags 41x46cm 12 cuscini - 12 cushions 46x46cm 12 calze - 12 filters Ø 7,6x122cm 6kg ACIDSORB-C + 1 Kit Protect	449	360



Può contenere prodotti chimici

It can contain chemical products






RICICLATORE ASSORBENTE – SISTEMA TUTTO-IN-UNO MOBILE
ABSORBENT RECYCLER – ALL-IN-ONE MOBILE SYSTEM

MODELLO MODEL	DIMENSIONI RICICLATORE / RECYCLER DIMENSIONS mm			PESO SENZA OPTIONAL WEIGHT WITHOUT ACCESSORIES kg	CAPACITÀ CESTELLO STOCCAGGIO STORAGE BASKET CAPACITY lt	CAPACITÀ CESTELLO RECUPERO RECOVERY BASKET CAPACITY lt	PARTI INCLUSE INCLUDED PARTS
	L	P	H				
909CAR	1111	796	651	24	45	18	Pala a mano, scopa, cestello di recupero Hand shovel, broom, recovery basket

DIMENSIONI GRIGLIA DEL SETACCIO / SIEVE GRID DIMENSIONS mm			PERCENTUALE DI AREA BUCATA PERFORATED AREA PERCENTAGE	DIMENSIONE DELLE PERFORAZIONI HOLES SIZE mm
L	P	H		
350	225		58%	4

DIMENSIONI SCOMPARTO ESTERNO / EXTERNAL COMPARTMENT DIMENSIONS mm			CAPACITÀ CAPACITY
L	P	H	
395	196	520	1 ricarica assorbente o 200 fogli assorbenti 1 absorbent refill or 200 absorbent sheets



Sistema professionale per il recupero e il riutilizzo dell'assorbente, dotato di setaccio integrato per separare l'assorbente saturo da quello riutilizzabile. Struttura mobile in polietilene ad alta resistenza, con 4 ruote (o 2 inclinabili) per un facile spostamento anche in ambienti industriali complessi. Il riciclatore include tutti gli strumenti necessari per la gestione degli sversamenti: pala a mano, scopa e cestello di recupero. Lo scomparto inferiore può contenere 1 ricarica assorbente o 200 fogli assorbenti, mentre gli spazi dedicati ai consumabili permettono lo stoccaggio di spray, gel, salviette o altri materiali. Sistema ergonomico, facile da pulire e adatto a garantire sicurezza, ordine e risparmio sui consumi.

Optional disponibili: grande pala, barra porta rotolo di carta, griglia perforata, contenitore esterno per fogli assorbenti.

Professional system for recovering and reusing absorbent material, equipped with an integrated sieve to separate saturated absorbent from reusable product. Sturdy polyethylene frame with 4 wheels (or 2 tiltable wheels) for easy moving in challenging industrial environments. It comes with all necessary tools for spills management: hand shovel, broom, and recovery basket. The lower compartment holds 1 absorbent refill or 200 absorbent sheets, while dedicated storage spaces can accommodate spray cans, wipes, or other consumables. Ergonomic, easy to maintain, and designed to ensure safety, cleanliness, and reduced material waste.

Available options: large shovel, paper roll holder bar, perforated support grid, external container for absorbent sheets.



FIBERCAN+ ASSORBENTE PER TUTTI TIPI DI IDROCARBURI
FIBERCAN+ ABSORBENT FOR ALL TYPES OF HYDROCARBONS

MODELLO MODEL	PESO SACCO BAG WEIGHT kg	VOLUME SACCO BAG VOLUME lt	ASSORBIMENTO ABSORBING CAPACITY	TIPOLOGIA TYPE
909FIB	9,2	30	Assorbimento istantaneo, riutilizzabile fino alla saturazione Instant absorption, reusable up to saturation	Polvere di fibra lignocellulosica di scarsa densità Low-density lignocellulosic fiber powder

Assorbente naturale in polvere a base di fibre lignocellulosiche, con elevato potere assorbente immediato. Trattiene i liquidi all'istante e in modo irreversibile grazie alla tecnologia Liq'Lock. Ideale per eliminare la pellicola di grasso e ottenere superfici asciutte e sicure. Assorbe fino a 8 volte più dei materiali minerali tradizionali e genera meno scarti. Riutilizzabile fino a saturazione. pH neutro, ignifugo e composto da materiali naturali e locali (95% compostabile). Non utilizzare su acidi e basi. Confezione: sacco da 30 litri con doppia sacca (esterna in polipropilene, interna trasparente).

Natural absorbent powder made from lignocellulosic fibers, with high, immediate absorbency. It holds liquids instantly and irreversibly with Liq'Lock technology. Suitable for removing grease films and obtaining dry and safe surfaces. It absorbs up to 8 times more than traditional mineral absorbents and minimizes waste. Reusable up to saturation. Neutral pH, flame-retardant, and made from natural, local materials (95% compostable). Do not use on acids or bases. Packaging: 30-liter refill bag with outer polypropylene layer and inner transparent liner.

